



PROSEL SELADOR ACRÍLICO

Selador para pisos a base de resina acrílica, desenvolvido para ser utilizado nos mais diversos tipos de pisos impermeáveis. Elimina a porosidade, nivelando o piso para a aplicação de acabamentos acrílicos. Produto de fácil aplicação, que ajuda a prolongar a vida útil do

piso. **CÓDIGO** REF: SP15250

Medidas: 5 Litros

Medidas da Caixa: 28x20x30cm Classificação Fiscal: 3402.90.39

Volume: 16800

Composição: Polímero acrílico, alcalinizantes, água, plastificantes, conservante, solvente glicólico,

nivelante.

Indicação de Uso: O ProSel é um selador aplicável em pisos vinílicos e pisos frios como: granilite, concreto, marmorite, cerâmica, ardósia e outros. Serve de base para os acabamentos e impermeabilizantes acrílicos da linha da Superpro Bettanin.

EAN: 7898509285775 Dun: 17898509285772

Material: Água, polímero acrílico, plastificante, tensoativo não iônico, atenuador de espuma, solvente glicólico conservante.

Bruto: 5,4kg Liquido: 5,3kg

Dimensões: 28 x 18,5 x 28,5cm

Quantidade por embalagem: 2 UNIDADES

Cubagem: 21500cm³

Dimensões da embalagem: 28 x 18,5 x 28,5cm Aplicação: A superfície deve estar limpa, isenta de pó. areia, ceras, resinas, gorduras, graxas e umidade. Aplicar o Selador ProSel puro, com auxilio de um mop plicador. plicar de1 a 3 camadas uniformes. O tempo médio de secagem entre as camadas é 20minutos,

dependendo das condições de secagem.

Paletização: 176

Validade: 24 Meses A Partir Da Data De Fabricação





linha completa



